

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь» в городе Тюмени - «Металлургический завод «Электросталь Тюмени»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Заводоуправление. Администрация: 1-директор филиала, 2-главный инженер, 4-главный бухгалтер, 5-заместитель директора по правовым вопросам, 6-заместитель директора по общим вопросам, 153-ведущий инженер по ГО и ЧС и пожарной безопасности</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ представлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>неисполнено</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>выполнено</i></p>
<p>Заводоуправление. Отдел главного энергетика: 452-главный энергетик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ представлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>неисполнено</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>выполнено</i></p>
<p>Заводоуправление. Отдел главного электрика: 453-главный электрик, 457-специалист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ представлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>неисполнено</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>выполнено</i></p>
<p>Заводоуправление. Отдел главного механика: 458-главный механик (в промышленности)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ представлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>неисполнено</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>выполнено</i></p>

<p>Заводоуправление. Отдел главного механика. Бюро по контролю за эксплуатацией и исправным состоянием оборудования: оборудования: 465-ведущий инженер технического надзора ПС, 462-инженер по эксплуатации оборудования (специалисты)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>ежедневно</p>	<p>УРП</p>	<p>ежедневно</p>
<p>Заводоуправление. Производственное управление: 10-начальник управления, 11-инженер по производству ЭСПЦ, 12-инженер по производству ПЦ</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>ежедневно</p>	<p>УРП</p>	<p>ежедневно</p>
<p>Заводоуправление. Производственное управление. Диспетчерская служба: 14-старший диспетчер, 15А-диспетчер завода, 16А(15А)-диспетчер завода</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>ежедневно</p>	<p>УРП</p>	<p>ежедневно</p>
<p>Заводоуправление. Техническое управление: 19-начальник технического управления, 29-главный технолог по сталеплавильному производству, 30-главный технолог по прокатному производству, 32-главный технолог по теплотехнике и огнеупорам, 24-инженер-технолог по сталеплавильному производству, 28-калпировщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>ежедневно</p>	<p>УРП</p>	<p>ежедневно</p>

<p>Заводоуправление. Техническое управление. Технический отдел: 20-начальник технического отдела, 21-инженер по нормативно-технической документации, 22-инженер-технолог по нормированию, 460-инженер по учету аварий и статистике, 23-инженер по стандартизации</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включительно</i></p>
<p>Заводоуправление. Управление сбыта: 33-начальник управления, 34-ведущий инженер по сбыту, 35-инженер по сбыту, 55А-инженер-декларант, 56А(55А)-инженер-декларант</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включительно</i></p>
<p>Заводоуправление. Управление сбыта. Отдел по работе с железнодорожными транспортом: 38-инженер (по работе с железнодорожным транспортом), 56-оператор диспетчерской службы, 51-приемосдатчик груза и багажа</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включительно</i></p>
<p>Заводоуправление. Управление сбыта. ПОДМЦ: 39-начальник пункта, 40А-специалист по оформлению документов, 41А(40А)-специалист по оформлению документов, 42А(40А)-специалист по оформлению документов</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включительно</i></p>
<p>Заводоуправление. Отдел снабжения: 58-начальник отдела, 61-инженер 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включительно</i></p>

<p>Заводуправление. Отдел снабжения. Бюро основных материалов: 64-начальник бюро, 65А-инженер 1 категории, 66А(65А)-инженер 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпание</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включено</i></p>
<p>Заводуправление. Бухгалтерия: 71А-заместитель главного бухгалтера, 72А(71А)-заместитель главного бухгалтера</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпание</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включено</i></p>
<p>Заводуправление. Финансово-экономическое управление: 87-начальник финансово-экономического управления</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпание</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включено</i></p>
<p>Заводуправление. Финансово-экономическое управление. Планово-экономический отдел: 89-начальник отдела, 91-экономист 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпание</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включено</i></p>
<p>Заводуправление. Финансово-экономическое управление. Финансовый отдел: 97-ведущий экономист, 105-экономист по финансовой работе</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпание</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включено</i></p>

<p>Заводоуправление. Финансово-экономическое управление. Финансовый отдел. Группа по работе со счетами-фактурами: 99А-экономист по работе со счетами-фактурами, 100А(99А)-экономист по работе со счетами-фактурами, 101А(99А)-экономист по работе со счетами-фактурами</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеланий, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>исчерпание</p>	<p>УРП</p>	<p>выполнено</p>
<p>Заводоуправление. Управление качества и сертификации: 107-начальник управления качества и сертификации, 108-заместитель начальника управления по сертификации</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеланий, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>исчерпание</p>	<p>УРП</p>	<p>выполнено</p>
<p>Заводоуправление. Управление качества и сертификации. Метрологическая служба: 109-главный метролог, П10А-инженер по метрологии, П11А(110А)-инженер по метрологии</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеланий, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>исчерпание</p>	<p>УРП</p>	<p>выполнено</p>
<p>Заводоуправление. Управление по работе с персоналом: 112-начальник управления по работе с персоналом</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеланий, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>исчерпание</p>	<p>УРП</p>	<p>выполнено</p>
<p>Заводоуправление. Управление по работе с персоналом. Бюро подготовки кадров: 129-начальник бюро, Т31-специалист по подбору и развитию персонала</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеланий, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>исчерпание</p>	<p>УРП</p>	<p>выполнено</p>

<p>Заводоуправление. Управление по работе с персоналом. Отдел организации труда и заработной платы:</p> <p>113-начальник отдела, 114-ведущий инженер по организации и нормированию труда, 117А-инженер по организации и нормированию труда, 118А(117А)-инженер по организации и нормированию труда, 119А(117А)-инженер по организации и нормированию труда, 115-экономист по труду</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпаны</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включены</i></p>
<p>Заводоуправление. Управление по работе с персоналом. Отдел кадров:</p> <p>122-начальник отдела</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпаны</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включены</i></p>
<p>Заводоуправление. Управление по работе с персоналом. Отдел кадров:</p> <p>126-ведущий специалист по кадрам, 123А-специалист по кадрам, 124А(123А)-специалист по кадрам</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпаны</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включены</i></p>
<p>Заводоуправление. Отдел по общим вопросам и социальным проектам:</p> <p>8-начальник отдела, 9-ведущий специалист по общим вопросам, 132-ведущий специалист, 7-специалист по связи с общественностью, 133-секретарь руководителя, 135А-демопроектировщик, 136А(135А)-демопроектировщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпаны</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Включены</i></p>

<p>Заводоуправление. Административно-хозяйственный отдел: 137-заведующий хозяйством</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>ежедневно</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>ежедневно</i></p>
<p>Заводоуправление. Юридический отдел: 139-ведущий юристконсульт, 140-юристконсульт I категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>ежедневно</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>ежедневно</i></p>
<p>Заводоуправление. Управление по безопасности и режиму: 171-начальник управления, 172-заместитель начальника управления по экономической безопасности, 173-ведущий специалист, 175-специалист по режиму и контролю</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>ежедневно</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>ежедневно</i></p>
<p>Заводоуправление. Служба экологического контроля: 147-начальник службы экологического контроля, 148-ведущий специалист, 149-инженер по охране окружающей среды (эколог)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>ежедневно</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>ежедневно</i></p>
<p>Заводоуправление. Служба по промышленной безопасности и охране труда : 152-начальник службы, 154-специалист по охране труда, 156А-инженер по промышленной безопасности, 157А(156А)-инженер по промышленной безопасности</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>ежедневно</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>ежедневно</i></p>

<p>Заводоуправление. Отдел по АСУТП: 158-начальник отдела</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего человек</p>
<p>Заводоуправление. Отдел по АСУТП. Бюро систем управления технологическим процессом: 159-ведущий инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего человек</p>
<p>Заводоуправление. Отдел по АСУТП. Бюро систем управления производством: 163-ведущий инженер-программист, 164-инженер-программист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего человек</p>
<p>Заводоуправление. Отдел информационных технологий и средств связи: 169-инженер связи</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего человек</p>
<p>Заводоуправление. Отдел информационных технологий и средств связи. Участок охраны пожарной сигнализации: 170-мастер по ремонту и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего человек</p>
<p>Заводоуправление. Отдел информационных технологий и средств связи. Бюро администрирования базовых информационных сервисов: 168-администратор вычислительной сети</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего человек</p>

<p>Заводоуправление. Управление по ремонту и содержанию основных фондов: 450-начальник управления, 466-ведущий инженер технического надзора ЗИС</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Заводоуправление. Управление по ремонту и содержанию основных фондов. Бюро ремонта и содержания основных фондов: 459-инженер (по планированию ремонт), 468-инженер по проектно-сметной работе, 469-специалист договорной работы</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Электростапельный цех. Общехозяйственный персонал: 177-начальник цеха, 178-заместитель начальника цеха</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСР Средн ексдлжителей ежедневное хоз-фо/УРП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Электростапельный цех. Общехозяйственный персонал: 179-начальник смены</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Электростапельный цех. Общехозяйственный персонал: 179-начальник смены</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСР Средн ексдлжителей ежедневное хоз-фо/УРП</p>	<p>Выполнено</p>

	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>УРП</p>	
<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>Иванов А.И.</p>	
<p><u>Электросталеплавильный цех.</u> <u>Общественный персонал:</u> 180-инженер по подготовке производства, 181-специалист по оформлению документов 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Иванов И.</p>	<p>УРП</p>	<p>Иванов И.</p>
<p><u>Электросталеплавильный цех.</u> <u>Участок выплавки стали:</u> 185-старший мастер участка</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Иванов И.</p>	<p>УРП</p>	<p>Иванов И.</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Иванов И.</p>	<p>Отдел охраны труда</p>	<p>Иванов И.</p>
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>Евгеньев Г.И.</p>	

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>ОЛБ и ОТ Отдел снабжения Скандинавское хоз-во /УПП</p>	<p>Включительно</p>
<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>Гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УПП, бухгалтерия</p>	<p>Включительно</p>
<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УПП ОЛБ и ОТ Отдел снабжения Скандинавское хоз-во /УПП</p>	<p>Включительно</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>Знаменитый инженер</p>	<p>Включительно</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>ОЛБ и ОТ Отдел снабжения Скандинавское хоз-во /УПП</p>	<p>Включительно</p>

Электросталеплавильный цех.
Участок выплавки стали:
186-мастер участка (выплавки)

<p>Электросталеплавильный цех. Участок вылавки стали: 187-сталевар электропечи</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особыми вредными условиями труда, районов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" выдача лечебно-профилактического питания предусмотрена.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н</p>	<p>Кешегиншо</p> <p>31.01.2010</p>	<p>ЕЛБ ИОТ Огул Исламшиев складское хоз-во / УММ</p>	<p>Вниманию</p>
<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2010</p>	<p>Огул Исламшиев</p>		

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисчерпываемо</p>	<p>ЭПБ ИСД Экспертная оценка классификация ХСГ-Кс / 4771</p>	<p>включительно</p>
<p>Электростанция плавильный цех. Участок вылавки стали: Т88-подручный стагелвара электропечи 6 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p> <p>неисчерпываемо</p> <p>неисчерпываемо</p>	<p>Экспертная оценка энергетика</p> <p>ЭПБ ИСД Экспертная оценка классификация ХСГ-Кс / 4771</p> <p>ЭПБ ИСД Экспертная оценка классификация ХСГ-Кс / 4771</p>	<p>включительно</p> <p>включительно</p>

	<p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особыми вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" выдача лечебно-профилактического питания предусмотрена.</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н</p>	<p><i>31.01.2020</i></p>	<p><i>СЛБ ИСХ</i></p>	
<p>Электросталеплавильный цех. Участок выплавки стали: 189-подручный сталевара электропечи 5 разряда</p>	<p>Организовать обеспечение горячих участков газированной соленой водой</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение ст. 223 ТК РФ</p>	<p><i>31.03.2020</i></p>	<p><i>СЛБ ИСХ Отдел снабжения эксплуатации ХМУ-КО /СЛП</i></p>	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p><i>30.06.2020</i></p>	<p><i>Отдел снабжения эксплуатации</i></p>	

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p><i>исследовано</i></p>	<p><i>МБиср Организационные мероприятия кв-70/супп</i></p>	<p><i>внесено</i></p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p><i>исследовано</i></p>	<p><i>МБиср Организационные мероприятия кв-70/супп</i></p>	<p><i>внесено</i></p>

	<p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационалов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" выдача лечебно-профилактического питания предусмотрена.</p>	<p>Гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н</p>	<p><i>И. С. Ковалев</i></p>	<p><i>С. П. Шуст</i></p>	<p><i>Венчикова</i></p>
<p>Электросталеплавильный цех. Участок выплавки стали: 190-сталевар установок внепечной обработки стали</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p><i>Исчерпано</i></p>	<p><i>С. П. Шуст органы индивидуальной защиты слуха - 1 шт</i></p>	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p><i>до 06.10.10</i></p>	<p><i>Органы индивидуальной защиты</i></p>	

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Исследования	ИЗБИС Оргел ексаменише еклауексе хог-то /ушп	Всмонкенише
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	жа.06. жо жо	Оргел макенише анерменке	
Электросталеплавильный цех. Участок выплавки стали: 193-машинист крана металлургического производства	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Исследования	ИЗБИС Оргел ексаменише еклауексе хог-то /ушп	Всмонкенише

	<p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, районов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" выдача лечебно-профилактического питания предусмотрена.</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н</p>	<p><i>11.01.2010</i></p>	<p><i>СЛБ ИОХ</i></p>	
<p>Электросталеплавильный цех. Участок газоочистки: 195-оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p><i>неизвестно</i></p>	<p><i>СЛБ ИОХ орг. владимирская хим-то /уПП</i></p>	<p><i>временно</i></p>
<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p><i>31.01.2010</i></p>	<p><i>УПП бухгалтерия</i></p>		

	<p>В целях снижения вредного воздействия АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисчерпано</p>	<p>СПБ и СТ Орган еднбмшншс Скандарксс хср-то /ушп</p>	<p>внимательно</p>
<p><u>Электросталеплавильный цех.</u> <u>Участок уборок шлака:</u> 192-шлаковщик</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисчерпано</p>	<p>СПБ и СТ Орган еднбмшншс Скандарксс хср-то /ушп</p>	<p>внимательно</p>
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>за.о.б. до ко</p>	<p>Орган макшиого шерметика</p>	
<p><u>Электросталеплавильный цех.</u> <u>Участок непрерывной разливки</u> <u>стаги:</u> 196-мастер участка (непрерывной разливки стаги)</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисчерпано</p>	<p>СПБ и СТ Орган еднбмшншс Скандарксс хср-то /ушп</p>	<p>внимательно</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисчерпано</p>	<p>СПБ и СТ Орган еднбмшншс Скандарксс хср-то /ушп</p>	<p>внимательно</p>
<p><u>Электросталеплавильный цех.</u> <u>Участок непрерывной разливки</u> <u>стаги:</u> 201-машинист крапа металлургического производства</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>за.о.б. до ко</p>	<p>Орган макшиого шерметика</p>	

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p> <p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, районов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" выдача профилактического питания предусмотрена.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>СЛБ ИОТ Отдел естественные Смидовское хоз-во /УИП</i></p>	<p><i>Всего 1 человек</i></p>
<p>Электростанция лавильный цех. Участок ремонта огнеупорной футеровки: 202-мастер участка (ремонта футеровки)</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p><i>8000.8080</i></p>	<p><i>Отдел лавильного экспертке</i></p>	

<p>Электростанция плавильный цех. Участок ремонта огнеупорной футеровки: 204-Ковшевой</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисправно</p>	<p>СЛБисст органа ексдмешисст ексдмешисст хсг-то /уПП</p>	<p>включенно</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисправно</p>	<p>включенно</p>	<p>СЛБисст органа ексдмешисст ексдмешисст хсг-то /уПП</p>	<p>включенно</p>
<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>неисправно</p>	<p>уПП</p>	<p>включенно</p>	<p>включенно</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисправно</p>	<p>СЛБисст органа ексдмешисст ексдмешисст хсг-то /уПП</p>	<p>включенно</p>	<p>включенно</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>неисправно</p>	<p>СЛБисст органа ексдмешисст ексдмешисст хсг-то /уПП</p>	<p>включенно</p>	<p>включенно</p>
<p>Обеспечение работников горячих участков газированной соленой водой</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение ст. 223 ТК РФ</p>	<p>у. о.з. дожд</p>	<p>СЛБисст органа ексдмешисст ексдмешисст хсг-то /уПП</p>	<p>включенно</p>	<p></p>

<p>Электростанция</p> <p>Участок ремонта и настройки кристаллизаторов:</p> <p>205-мастер участка (ремонта и настройки кристаллизаторов), 206-слесарь-ремонтник 6 разряда, 207-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>Орден Мужества</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>Орден Мужества</p>	<p>Великолепно</p>
<p>Электростанция</p> <p>Участок альюстажа:</p> <p>208-начальник участка</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>УРП</p>	
	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Великолепно</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>Орден Мужества</p>	<p>Великолепно</p>

	<p>Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1-18)</p>	<p>§1.01. дожд</p>	<p>УРП Бухгалтерские</p>	
<p>Электростагелавильный цех. Участок адьюстажа: 214-специалист по учету 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исшедренно</p>	<p>УРП</p>	<p>Комплексно</p>
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>§1.01. дожд</p>	<p>УРП Бухгалтерские</p>	
<p>Электростагелавильный цех. Участок адьюстажа: 209-бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства</p>	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	<p>§1.01. дожд</p>	<p>УРП Бухгалтерские</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исшедренно</p>	<p>СЛБидТ Оргел евабленише Слвсвекке хсг-то УРП</p>	<p>Комплексно</p>

	<p>Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1-18)</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>УРП Бухгалтерия</p>	
<p><u>Электрогазопроводный цех.</u> <u>Участок альюстажа:</u> 211-сортировщик-сдатчик металла</p>	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>УРП Бухгалтерия</p>	<p>Болонько</p>
<p><u>Электрогазопроводный цех.</u> <u>Электрослужба:</u> 215-электрик пеха</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p> <p>Провести ревизию вентиляции</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>УРП Бухгалтерия</p>	<p>Болонько</p>
		<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>УРП Бухгалтерия</p>	<p>Болонько</p>

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>исчерпано</p>	<p>ЕЛБИС Оргел еивагмешисе УПП</p>	<p>включено</p>
	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p>	<p>УПП бухгалтерши</p>		
	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p>	<p>УПП бухгалтерши</p>		
<p>Электростанция главный цех. Электрослужба: 217-старший инженер по АСУТП, 218-инженер по АСУТП, 220-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, 221-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>исчерпано</p> <p>исчерпано</p>	<p>УТЭи</p> <p>ЕЛБИС Оргел еивагмешисе УПП</p> <p>УПБИС Оргел еивагмешисе УПП</p>	<p>включено</p> <p>включено</p>

<p>Электросталеплавильный цех. Механослужба: 223-мастер по ремонту оборудования</p>	<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>УРП Бухгалтерия</p>	
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Электросталеплавильный цех. Механослужба: 222-механик цеха</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>ОГЭИ</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСТ Орган снабжения ЦПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСТ Орган снабжения ЦПП</p>	<p>Выполнено</p>	
<p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>УРП Бухгалтерия</p>		
<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>ОГЭИ</p>		

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СПбГУ Отдел снабжения УПП</p>	<p>Всего часов</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СПбГУ Отдел снабжения УПП</p>	<p>Всего часов</p>
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УПП</p>	<p>Всего часов</p>
<p><u>Электростанция</u> <u>Механослужба:</u> 224-слесарь-ремонтник 6 разряда, 225-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>ОТДи</p>	<p>Всего часов</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СПбГУ Отдел снабжения УПП</p>	<p>Всего часов</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СПбГУ Отдел снабжения УПП</p>	<p>Всего часов</p>

<p>Электростанция</p> <p>Механослужба:</p> <p>227-электротрогазосварщик 6 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>4ФП</p>	<p>Внимательно</p>
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СТЭИ</p>	<p>Внимательно</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБисст Стрж енабмшшш УПП</p>	<p>Внимательно</p>
<p>Электростанция</p> <p>Механослужба:</p> <p>227-электротрогазосварщик 6 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применить средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБисст Стрж енабмшшш УПП</p>	<p>Внимательно</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБисст Стрж енабмшшш УПП</p>	<p>Внимательно</p>
<p>Электростанция</p> <p>Энергослужба:</p> <p>228-энергетик цеха, 230-мастер по ремонту оборудования</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Внимательно</p>
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ОТЭИ</p>	<p>Внимательно</p>

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>ежедневно</p>	<p>СЛБ ИСТ Отдел "Янаб" №1010 УПН</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>ежедневно</p>	<p>СЛБ ИСТ Отдел "Янаб" №1010 УПН</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>ОТЭИ</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>ежедневно</p>	<p>СЛБ ИСТ Отдел "Янаб" №1010 УПН</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Электростанция главный цех. Энергослужба: 231-слесарь-ремонтник 6 разряда, 232-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>ежедневно</p>	<p>СЛБ ИСТ Отдел "Янаб" №1010 УПН</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Электростанция главный цех. Энергослужба: 233-электротехнолог-сварщик</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>ежедневно</p>	<p>УПН</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>ОТЭИ</p>	

	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	81.01.доко	УАП Бухгалтерские	
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	Исследованию	УАП	Включено
Прокатный цех. Общецеховой персонал: 235-заместитель начальника цеха (по технологии)	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	81.06.доко	ОТЭи	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исследованию	СЛБ и СЛ Средн. ед.обм.шум УПП	Включено
Прокатный цех. Общецеховой персонал: 236-начальник смены	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	Исследованию	УАП	Включено
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	81.06.доко	ОТЭи	

<p>Прокатный цех. Участок нагревательной печи: 240-мастер (нагревательной печи)</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СБИС Отдел взаимодействия УПП</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СБИС Отдел взаимодействия УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Прокатный цех. Общецеховой персонал: 237-инженер по подготовке производства, 238-кладовщик, 239-специалист по оформлению документов 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставить сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>При непрерывной занятости с ВДГ предоставить сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Прокатный цех. Участок нагревательной печи: 240-мастер (нагревательной печи)</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СБИС</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СБИС Отдел взаимодействия УПП</p>	<p>Выполнено</p>

Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	30.06.2010	ОТЭИ	
В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	СЛБ и СТ Средств индивидуальной защиты	Исчерпано
<p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационалов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" выдача лечебно-профилактического питания предусмотрена.</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н</p>	31.01.2010	СЛБ и СТ	
<p>Прокатный цех. Участок нагревательной печи: 241-нагревательщик металла 6 разряда, 242-нагревательщик металла 5 разряда</p>				

<p>Прокатный цех. Участок нагретальной печи: 243-посадчик металла</p>	<p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особыми вредными условиями труда, районов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания"</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н</p>	<p>31.01.2010</p>	<p>ЕЛБШЕР</p>	<p>внимание</p>
<p>Прокатный цех. Участок прокатного стана: 244-старший мастер (стана горячей прокатки), 245-мастер (стана горячей прокатки)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>внимание</p>	<p>УРП</p>	<p>внимание</p>

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБ и СТ Стрелки индивидуальности УП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБ и СТ Стрелки индивидуальности УП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Прокатный цех. Участок прокатного стана: 246-вальцовщик стана горячей прокатки 7 разряда, 247-вальцовщик стана горячей прокатки 6 разряда, 248-вальцовщик стана горячей прокатки 5 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применить средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБ и СТ Стрелки индивидуальности УП</p>	<p>Выполнено</p>

	<p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особыми вредными условиями труда, рационалов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" выдача лечебно-профилактического питания предусмотрена.</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н</p>	<p>31.01.2010</p>	<p>ЕЛБШОД</p>	
<p>Прокатный цех. Участок прокатного стана: 249-оператор поста управления стана горячей прокатки 5 разряда, 250-оператор поста управления стана горячей прокатки 6 разряда, 251-оператор поста управления стана горячей прокатки 7 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>исчерпано</p>	<p>ЕЛБШОД отсут цпш</p>	<p>исчерпано</p>

	<p>Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационалов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" выдача лечебно-профилактического питания</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 46н</p>	<p>31.01.2010</p>	<p>ЕЛБ ИСТ</p>	
<p>Прокатный цех. Участок резки, отделки и пакирования готовой продукции: 254-мастер участка (резка, отделки и пакирования готовой продукции)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП представлять сотрудником перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>исследовано</p>	<p>МРП</p>	<p>включено</p>

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	СПБисот Отдел снабжения УПП	Включено
Прокатный цех. Участок Резки, отделки и пакетирования готовой продукции: 255-резчик холодного металла	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	СПБисот Отдел снабжения УПП	Включено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	СПБисот Отдел снабжения УПП	Включено
Прокатный цех. Участок резки, отделки и пакетирования готовой продукции: 256-оператор поста управления 3	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Исчерпано	УПП	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	СПБисот Отдел снабжения УПП	Включено
Прокатный цех. Участок резки, отделки и пакетирования готовой продукции: 259-сортировщик-сдатчик металла	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	СПБисот Отдел снабжения УПП	Включено

	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	Эк. Сл. дожд	УРП	Бухгалтерские	
	Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н	Эк. Сл. дожд	УРП	Бухгалтерские	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпанию	УПБ и СТ Средств индивидуальной защиты	Бухгалтерские	Бухгалтерские
Прокатный цех. Участок сборки и перевалки клетей: 261-начальник участка, 262-мастер (по подготовке производства), 263-мастер (ВТО)	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	Исчерпанию	УРП		Бухгалтерские
Прокатный цех. Участок сборки и перевалки клетей: 274-электротехнологический	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5	Исчерпанию	УРП		Бухгалтерские
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	Эк. Сл. дожд	ОТЭИ		

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБ и ОХ ОХС УПП</p>	<p>выполнено</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применить средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБ и ОХ ОХС УПП</p>	<p>выполнено</p>	
<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применить средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБ и ОХ ОХС УПП</p>	<p>выполнено</p>	
<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УРП ОХС УПП</p>	<p>выполнено</p>	
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УРП ОХС УПП</p>	<p>выполнено</p>	
<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УРП</p>	<p>выполнено</p>	
<p>Прокатный цех. Адыгестаж: 293А-специалист по учету I категории, 294А(293А)-специалист по учету I категории, 295А(293А)-специалист по учету I категории</p>					
<p>Прокатный цех. Адыгестаж: 280А-мастер (отгрузки), 281А(280А)-мастер (отгрузки)</p>					

<p>Прокатный цех. Адыюстаж: 284-бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСТ Охрана окружающей среды УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Прокатный цех. Электрослужба: 298-инженер-электрик, 299-старший инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами, 300А-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами, 301А(300А)-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами, 302А(300А)-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами, 303А(300А)-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>автоматизированным системам управления технологическими процессами, 300А-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами, 302А(300А)-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами, 303А(300А)-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСТ Охрана окружающей среды УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>автоматизированным системам управления технологическими процессами, 303А(300А)-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСТ Охрана окружающей среды УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Прокатный цех. Электрослужба: 305-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСТ Охрана окружающей среды УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ ИСТ Охрана окружающей среды УПП</p>	<p>Выполнено</p>	

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	СЛБисст Орган индивидуальной УИП	Валиковичко
<p>Прокатный цех. Электрослужба: 304-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда</p>	<p>Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ</p>	30.06.2020	УИП	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	30.06.2020	ОГЭИ	
<p>Прокатный цех. Механослужба: 306-механик цеха</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	Исчерпано	СЛБисст Орган индивидуальной УИП	Валиковичко
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	31.01.2020	УИП	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	30.06.2020	ОГЭИ	

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исследовано</p>	<p>СЛБ и ОТ Органа естественный УПН</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исследовано</p>	<p>СЛБ и ОТ Органа естественный УПН</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение</p> <p>Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1-18)</p>	<p>И.О. Додо</p>	<p>УПН</p>	
	<p>Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение</p> <p>Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1-18)</p>	<p>И.О. Додо</p>	<p>УПН</p>	
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исследовано</p>	<p>УПН</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Прокатный цех. Механослужба: 307-мастер по ремонту оборудования</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исследовано</p>	<p>ОТДН</p>	

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпывающе	СЛБ и ОТ УП	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применить средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпывающе	СЛБ и ОТ Оргел УП	Выполнено
	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуски в соответствии с локальным перечнем	гарантия за вредные условия труда, исполнение ст. 116, 117 ТК РФ	31.01.2020	УАП	
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	30.06.2020	ОТЭИ	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпывающе	СЛБ и ОТ Оргел УП	Выполнено
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применить средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпывающе	СЛБ и ОТ Оргел УП	Выполнено

Прокатный цех. Механослужба:
308-слесарь-ремонтник 6 разряда,
309-слесарь-ремонтник 6 разряда,
310-слесарь-ремонтник 5 разряда,
311-слесарь-ремонтник 5 разряда

	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Включено</p>
<p>Прокатный цех. Энергослужба: 313-мастер по ремонту оборудования</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ОТЭЧ</p>	<p>Включено</p>
<p>Прокатный цех. Энергослужба: 313-мастер по ремонту оборудования</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СБИСИОТ СГР СИБИМШИИ УРП</p>	<p>Включено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СБИСИОТ СГР СИБИМШИИ УРП</p>	<p>Включено</p>
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>И. 01. до 0</p>	<p>УРП Букалицурск</p>	
<p>Прокатный цех. Энергослужба: 314-инженер-энергетик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>И. 01. до 0</p>	<p>УРП</p>	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>И. 06. до 0</p>	<p>ОТЭЧ</p>	

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>ПЛБ102 Охран еиабмннннн цтп</p>	<p>Внимательно</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>ПЛБ102 Охран еиабмннннн цтп</p>	<p>Внимательно</p>
<p>Прокатный цех. Энергослужба: 316-слесарь-ремонтник 5 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>ОГЭИ</p>	<p>Внимательно</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>ПЛБ102 Охран еиабмннннн цтп</p>	<p>Внимательно</p>
<p>Цех подготовки производства. Общественный персонал: 319-начальник цеха, 320-заместитель начальника цеха, 322-инженер по подготовке производства, 323-специалист по оформлению документов 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>цтп</p>	<p>Внимательно</p>

<p>Цех подготовки производства. Складское хозяйство: 332-кладовщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ представляются сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>ежедневно</p>	<p>УПП СЛБИС Орг. ответственные УПП</p>	<p>ежедневно</p>
<p>Цех подготовки производства. Складское хозяйство: 335-стропальщик</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>ежедневно</p>	<p>СЛБИС Орг. ответственные УПП</p>	<p>ежедневно</p>
<p>Цех подготовки производства. Участок шиштоподготовки и технических отходов: 321-начальник смены</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Обеспечить работников, которые заняты на вредных условиях труда, молоком или другими равноценными продуктами</p>	<p>гарантии за вредные условия труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н</p>	<p>ежедневно</p>	<p>УПП Бухгалтерия СЛБИС Орг. ответственные УПП</p>	<p>ежедневно</p>

<p>Цех подготовки производства. Участок шихтоподготовки и технологических отходов: 339-контролер дома и отходов металла, 324-весовщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего часов</p>
<p>Цех подготовки производства. Участок шихтоподготовки и технологических отходов: 346-шихтовщик</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня АПФД, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>Список стран сальмерские УРП</p>	<p>Всего часов</p>
<p>Энергетический цех. Общепеховой персонал: 351-начальник цеха, 352-инженер-энергетик, 354-специалист по оформлению документов 1 категории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего часов</p>
<p>Энергетический цех. Кислородно-компрессорный участок: 355-начальник участка</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего часов</p>
<p>Энергетический цех. Кислородно-компрессорный участок: 356-старший мастер</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП Бухгалтерские</p>	<p>Всего часов</p>

	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРТ</p>	<p>Всичко</p>
<p>Энергетический цех. Кислородно-компрессорный участок: 357-аппаратчик Воздухоразделение, 359-слесарь-ремонтник</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБ и ОУ ОУ ден ендиче</p>	<p>Всичко</p>
<p>Энергетический цех. Участок ВОДОПОДГОТОВКИ: 361-начальник участка</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРТ</p>	<p>Всичко</p>
<p>Энергетический цех. Участок ВОДОПОДГОТОВКИ: 362-мастер по ремонту оборудования</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p> <p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРТ Бухгалтерия</p>	<p>Всичко</p>

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	ОЛБисот Орган аксибиметриче- УЛП	Исполнено
Энергетический цех. Участок ВОДОПОДГОТОВКИ: 363-аппаратчик очистки жидкости, 365-слесарь-ремонтник	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	ОЛБисот Орган аксибиметриче- УЛП	Исполнено
Энергетический цех. Участок инженерных сетей и сооружений: 366-начальник участка, 367-мастер по ремонту оборудования, 368-мастер (газового хозяйства)	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	Исчерпано	УЛП	Исполнено
Энергетический цех. Участок инженерных сетей и сооружений: 369-слесарь-ремонтник	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	Исчерпано	УЛП Букачкервич	Исполнено
Энергетический цех. Электрослужба: 371-электрик цеха, 372-инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	Исчерпано	УЛП	Исполнено

<p>Энергетический цех. Электрослужба: 375-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, 376-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>Компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>№ 01. дожд</p>	<p>УДП Бухгалтерия</p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УДП УДП</p>	<p>Всичкомлено</p>
<p>Электрический цех. Общехозяйственный персонал: 399-начальник цеха</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УДП</p>	<p>Всичкомлено</p>
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УДП</p>	<p>Всичкомлено</p>
<p>Электрический цех. Участок сетей и подстанций: 401-начальник участка, 403-инженер-программист, 416-мастер по ремонту оборудования (электро), 410-старший энергодиспетчер, 411-энергодиспетчер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УДП</p>	<p>Всичкомлено</p>
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УДП</p>	<p>Всичкомлено</p>
<p>Электрический цех. Участок автоматизированного электропривода: 417-ведущий инженер по наладке и испытаниям, 420-инженер по наладке и испытаниям</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УДП УДП</p>	<p>Всичкомлено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УДП УДП</p>	<p>Всичкомлено</p>

<p>Электрический цех. Электротехническая лаборатория: 423-начальник электротехнической лаборатории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Всильнее</i></p>
<p>Электрический цех. Электротехническая лаборатория. I группа высоковольтных испытаний: 424-инженер по наладке и испытаниям</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Всильнее</i></p>
<p>Электрический цех. Электротехническая лаборатория. I группа защиты и автоматики: 426-ведущий инженер по наладке и испытаниям, 427-инженер по наладке и испытаниям</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Всильнее</i></p>
<p>Электрический цех. Электротехническая лаборатория. I группа телемеханики и автоматизированного учета: 429-инженер по наладке и испытаниям</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p><i>Исчерпывающе</i></p>	<p><i>УРП</i></p>	<p><i>Всильнее</i></p>
<p>Электрический цех. Участок КИПиА: 431-начальник участка</p>	<p>Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1-18)</p>	<p><i>31.01.2020</i></p>	<p><i>УРП бухгалтерские</i></p>	

	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ВЛБист Организационный УРП</p>	<p>Всего</p>
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>У.О. до 10</p>	<p>УРП Бухгалтерия</p>	<p>Всего</p>
<p>Предоставлять Дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем</p>	<p>Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1-18)</p>	<p>У.О. до 10</p>	<p>УРП Бухгалтерия</p>	<p>Всего</p>
<p>Электрический цех. Участок КИПиА: 433-мастер по ремонту оборудования (электр)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего</p>

	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	30.06.2020	0794	выполнено
В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний	неисполнено	ЕЛБ и ОХ ОХРА УПН	выполнено
Производить доплаты за вредные условия труда	Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с локальным перечнем	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ	31.01.2020	УПН бухгалтерия	
Электрический цех. Участок КИПИА: 434-слесарь по контрольно-измерительным приборам 6 разряда, 435-слесарь по контрольно-измерительным приборам 5 разряда	Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии	гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст. 30 п. 1 пп. 1-18)	31.01.2020	УПН бухгалтерия	
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	30.06.2020	0794	

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ЕЛБ ИОР Оргел еиабмисиие УПП</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ЕЛБ ИОР Оргел еиабмисиие УПП</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП Букардтаре</p>	
<p>Электрический цех. Участок по обслуживанию электрооборудования вспомогательных производств: 436-начальник участка</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Электрический цех. Участок по обслуживанию электрооборудования вспомогательных производств: 438-машинист электростанции передвижной</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ЕЛБ ИОР Оргел еиабмисиие УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Отдел технического контроля. Общецеховой персонал: 377-начальник отдела</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Выполнено</p>

	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	ОЛБисот Орган ендокринный УТП	Внимание
Отдел технического контроля. Участок ЭСПП: 378-старший контрольный мастер, 379-контрольный мастер, 380- контролер в производстве черных металлов	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	Исчерпано	УПТ	Внимание
	Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	ОТЭИ	
	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	ОЛБисот Орган ендокринный УТП	Внимание
Отдел технического контроля. Участок ПЦ: 385-старший контрольный мастер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	Исчерпано	УПТ	Внимание
Провести ревизию вентиляции	предупреждение профессиональных заболеваний	Исчерпано	ОТЭИ		

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ЕЛБ и ОТ Оргел емабметелел УПП</p>	<p>Включено</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применить средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ЕЛБ и ОТ Оргел емабметелел УПП</p>	<p>Включено</p>
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>31.01.2020</p>	<p>УРП</p>	
<p>Отдел технического контроля. Участок ПЦ: 386-ведущий инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Включено</p>
<p>Отдел технического контроля. Участок ПЦ: 387-контрольный мастер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотруднику перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ОТЭК</p>	
	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>ЕЛБ и ОТ Оргел емабметелел УПП</p>	<p>Включено</p>
<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>		<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			

	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБ ИСОТ Охрана окружающей среды УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Отдел технического контроля. Бюро анализа качества Металлопродукции: 394-ведущий инженер, 395-инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УПП</p>	<p>Выполнено</p>
<p>Отдел технического контроля. Участок ЦПП: 396-контрольный мастер, 397-контролер в производстве черных металлов (старший)</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБ ИСОТ Охрана окружающей среды УПП</p>	<p>Выполнено</p>
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Выполнено</p>	<p>УПП</p>	
<p>Отдел технического контроля. Участок ЦПП: 398-контролер в производстве черных металлов</p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>	<p>Выполнено</p>	<p>УПП</p>	

	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего часов 0</p>
<p>Центральная аналитическая лаборатория. Общественный персонал: 439-начальник лаборатории</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>0 часов 0 часов 0 часов</p>	<p>Всего часов 0</p>
<p>Центральная аналитическая лаборатория. Общественный персонал: 449-станочник широкого профиля</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>0 часов 0 часов 0 часов</p>	<p>Всего часов 0</p>
<p>Центральная аналитическая лаборатория. Группа химического и спектрального анализа: 440-руководитель группы, 441-инженер-лаборант 2-ой категории, 443-техник-лаборант (спектральный анализ)</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего часов 0</p>
<p>Центральная аналитическая лаборатория. Группа механических и металлографических испытаний: 445-руководитель группы</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Всего часов 0</p>

<p>Механический цех. Участок ремонта вспомогательного оборудования цехов: 479-электротазосварщик</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>ОТЭИ</p>	<p>Внимание</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБисот Орган евиденцие</p>	<p>Внимание</p>
<p>Механический цех. Участок ремонта вспомогательного оборудования цехов: 479-электротазосварщик</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>ОТЭИ</p>	<p>Внимание</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБисот Орган евиденцие</p>	<p>Внимание</p>
<p>Механический цех. Участок ремонта вспомогательного оборудования цехов: 479-электротазосварщик</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>УРП</p>	<p>Внимание</p>
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпано</p>	<p>СЛБисот Орган евиденцие УГП</p>	<p>Внимание</p>

	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБШОТ Орден «Знак отличия» УПП</p>	<p>Внимательно</p>
<p><u>Механический цех. Участок ремонта вспомогательного оборудования цехов:</u> <u>481-фрезеровщик, 480-токарь</u></p>	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УПП Бухгалтерия</p>	<p>Внимательно</p>
<p><u>Механический цех. Участок по работе с грузоподъемными механизмами:</u> <u>482-начальник участка, 484-мастер по ремонту оборудования (электрор)</u></p>	<p>Установить льготное пенсионное обеспечение работникам, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии</p> <p>При непрерывной занятости с ВДП предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p> <p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>гарантия за вредные условия труда, исполнение Постановления Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10; Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ (ст.30 п.1 пп.1-18)</p> <p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>УПП Бухгалтерия</p>	<p>Внимательно</p>
		<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>Исчерпывающе</p>	<p>СЛБШОТ Орден «Знак отличия» УПП</p>	<p>Внимательно</p>

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы промышленной безопасности и охраны труда		Фризен Дмитрий Корнеевич		31.10.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)	
Начальник управления по работе с персоналом		Костровская Наталья Викторовна		31.10.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)	
Председатель первичной профсоюзной организации (по согласованию)		Кольяхалов Вадим Владимирович		31.10.2019
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)	
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:				
2247	(подпись)	Ковязина Надежда Анатольевна	(ФИО)	31.10.2019
(№ в реестре экспертов)				(дата)
2245	(подпись)	Маслак Марина Александровна	(ФИО)	31.10.2019
(№ в реестре экспертов)				(дата)