

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «УМК-Сталь» - «Металлургический завод «Электросталь Тюмени»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Электростальплавильный цех/ Механослужба/Участок гидравлического оборудования: 657-мастер по ремонту оборудования</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
<p>Прокатный цех/ Участок прокатного стана: 253-уборщик горячего металла</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
<p>Прокатный цех/ Альянстаж: 661-старший мастер (отгрузки), 662-старший мастер (финишной отделки)</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			

<p align="center">Прокатный цех. Механослужба/Участок гидравлического оборудования: 663-мастер по ремонту оборудования</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
<p align="center">Прокатный цех. Механослужба/Участок гидравлического оборудования: 666-электротрогасварщик 6 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
<p align="center">Прокатный цех. Механослужба/Участок гидравлического оборудования: 666-электротрогасварщик 6 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
<p align="center">Прокатный цех. Механослужба/Участок гидравлического оборудования: 666-электротрогасварщик 6 разряда</p>	<p>Провести ревизию вентиляции</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>			
<p align="center">Прокатный цех. Механослужба/Участок гидравлического оборудования: 666-электротрогасварщик 6 разряда</p>	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>			

Дата составления: 24 мая 2024 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____
(должность)

Гребцов В. А. _____
(ФИО)

15.07.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы по промышленной безопасности и охране

труда
(должность)

_____ (подпись)

Федотов Д. Е.
(ФИО)

29.06.2024
(дата)

Начальник управления по работе с персоналом

(должность)

_____ (подпись)

Костровская Н. В.
(ФИО)

01.07.2024
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

_____ (подпись)

Довкша Т. Н.
(ФИО)

01.07.2024
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

_____ (подпись)

Кольхалов В. В.
(ФИО)

01.07.2024
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5163
(№ в реестре экспертов)

_____ (подпись)

Сорокина Анастасия Евгеньевна
(ФИО)

24.05.2024
(дата)

